

Importante: Retomada do movimento dos auditores fiscais no ES

SINDIEX <sindiex@sindiex.org.br>

Qui, 24/08/2023 17:38

Para:[Sindiex <sindiex@sindiex.org.br>](mailto:sindiex@sindiex.org.br)

[Visualizar como página web](#)



Circular nº 023/2023

24/08/2023

Às empresas filiadas ao SINDIEX

O SINDIEX está acompanhado todos os desdobramentos e os impactos operacionais em razão do movimento deflagrado pelos Auditores Fiscais da Receita Federal (comunicado SINDIFISCO). O Comitê Técnico de RFB do Sindiex averiguará as possíveis alterações nos prazos para liberação da DIs parametrizadas nos canais vermelho/amarelo, tempo de concessão de RADAR e outros parâmetros operacionais relevantes.

Diante do exposto, solicitamos aos senhores que nos envie pelo e-mail (sac@sindiex.org.br) as informações abaixo sobre atrasos nos prazos de deferimento das DIs em função do movimento dos auditores, deflagrado hoje 24/08/2023.

PROCESSOS AGUARDANDO LIBERAÇÃO						
Obs.: SOMENTE PROCESSOS PETICIONADOS POR EMPRESA ASSOCIADA						
NÚMERO DA D.I	DATA DE PROTOCOLO	CANAL DE PARAMETRIZAÇÃO	DATA EXIGÊNCIA (SE HOUVER)	DATA CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA	PRODUTO	OBSERVAÇÃO

- Favor informar também se houve aumento (%) nos números de DIs direcionadas para os canais amarelo e/ou vermelho, aumento nos custos de armazenagem, ou qualquer outro problema identificado.

As informações recebidas serão analisadas junto ao Comitê Técnico da RFB e Diretoria para definir as ações adequadas.

Continuaremos acompanhando os desdobramentos deste movimento e informaremos aos senhores sobre qualquer informação importante.

Colocando-nos sempre à disposição.

Sidemar de Lima Acosta

Presidente

SINDIEX - Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo.

Força, união e representatividade.



Atendimento
(27) 3315-1831

www.sindiex.org.br

Enviado por **SINDIEX**

Cond. Century Towers - Av. Nossa Sra. da Penha, 699, Torre A, Conj. 701 - Santa Lúcia, Vitória - ES, 29056-250
Se deseja não receber mais mensagens como esta, [clique aqui](#).